hellebeuk
Technisch Handelsbureau



Lasbodem volgens EN10253-4

	D x e	Hoogte/mm	Dn	Gewicht
Lasbodem	17.20 x 2.0	7	10	0,01 kg
Lasbodem	21.30 x 2.0	7	15	0,01 kg
Lasbodem	25.00 x 2.0	7	25	0,01 kg
Lasbodem	26.90 x 2.0	7	20	0,01 kg
Lasbodem	28.00 x 1.5	7	25	0,01 kg
Lasbodem	28.00 x 2.0	7	25	0,01 kg
Lasbodem	33.70 x 2.0	11	25	0,02 kg
Lasbodem	38.00 x 2.0	11	40	0,02 kg
Lasbodem	40.00 x 2.0	11,5	40	0,03 kg
Lasbodem	42.40 x 2.0	11	32	0,04 kg
Lasbodem	44.00 x 2.0	13	40	0,04 kg
Lasbodem	48.30 x 2.0	11,5	40	0,05 kg
Lasbodem	48.30 x 3.0	11,5	40	0,08 kg
Lasbodem	50.80 x 2.0	13,5	50	0,06 kg
Lasbodem	54.00 x 2.0	12,5	50	0,05 kg
Lasbodem	57.00 x 2.0	22	50	0,08 kg
Lasbodem	60.30 x 2.0	16,5	50	0,07 kg
Lasbodem	60.30 x 3.0	20	50	0,11 kg
Lasbodem	64.00 x 2.0	16,5	65	0,10 kg
Lasbodem	70.00 x 2.0	17,5	65	0,07 kg
Lasbodem	74.00 x 2.0	18,5	65	0,10 kg
Lasbodem	76.10 x 2.0	18,5	65	0,10 kg
Lasbodem	76.10 x 3.0	18,5	65	0,16 kg
Lasbodem	84.00 x 2.0	22	80	0,15 kg
Lasbodem	85.00 x 2.0	22	80	0,15 kg
Lasbodem	88.90 x 2.0	23	80	0,15 kg
Lasbodem	88.90 x 3.0	23	80	0,22 kg
Lasbodem	101.60 x 2.0	24,5	100	0,20 kg
Lasbodem	101.60 x 3.0	24,5	100	0,26 kg
Lasbodem	104.00 x 2.0	26	100	0,20 kg
Lasbodem	108.00 x 3.0	34	100	0,37 kg
Lasbodem	114.30 x 2.0	26	100	0,26 kg
Lasbodem	114.30 x 3.0	26	100	0,39 kg
Lasbodem	129.00 x 2.0	35	125	0,36 kg
Lasbodem	133.00 x 3.0	34	125	0,47 kg

hellebeuk
Technisch Handelsbureau



Lasbodem volgens EN10253-4

	D x e	Hoogte/mm	Dn	Gewicht
Lasbodem	133.00 x 4.0	34	125	0,64 kg
Lasbodem	139.70 x 2.0	35,5	125	0,37 kg
Lasbodem	139.70 x 3.0	35,5	125	0,60 kg
Lasbodem	154.00 x 2.0	42	150	0,50 kg
Lasbodem	156.00 x 3.0	42	150	0,67 kg
Lasbodem	159.00 x 2.0	42	150	0,44 kg
Lasbodem	159.00 x 3.0	42	150	0,67 kg
Lasbodem	159.00 x 4.0	42	150	0,91 kg
Lasbodem	168.30 x 2.0	44,5	150	0,52 kg
Lasbodem	168.30 x 3.0	44,5	150	0,89 kg
Lasbodem	168.30 x 4.0	44,5	150	1,15 kg
Lasbodem	204.00 x 2.0	60	200	0,80 kg
Lasbodem	206.00 x 3.0	60	200	1,20 kg
Lasbodem	219.10 x 2.0	60,5	200	0,90 kg
Lasbodem	219.10 x 3.0	60,5	200	1,32 kg
Lasbodem	254.00 x 2.0	67	250	1,30 kg
Lasbodem	256.00 x 3.0	67	250	1,95 kg
Lasbodem	273.00 x 2.0	90	250	1,30 kg
Lasbodem	273.00 x 3.0	90	250	1,95 kg
Lasbodem	273.00 x 4.0	90	250	3,45 kg
Lasbodem	304.00 x 2.0	70	300	1,75 kg
Lasbodem	306.00 x 3.0	70	300	2,50 kg
Lasbodem	323.90 x 2.0	99	300	1,80 kg
Lasbodem	323.90 x 3.0	99	300	2,70 kg
Lasbodem	323.90 x 4.0	99	300	4,65 kg
Lasbodem	356.00 x 3.0	106	350	3,80 kg
Lasbodem	356.00 x 4.0	106	350	5,40 kg
Lasbodem	406.40 x 3.0	120	400	5,00 kg
Lasbodem	406.40 x 4.0	120	400	7,06 kg
Lasbodem	456.00 x 3.0	120	450	6,10 kg
Lasbodem	457.20 x 3.0	120	450	6,10 kg
Lasbodem	457.20 x 4.0	120	450	8,20 kg
Lasbodem	506.00 x 3.0	130	500	7,60 kg
Lasbodem	508.00 x 3.0	130	500	7,60 kg
Lasbodem	508.00 x 4.0	130	500	10,00 kg

hellebeuk
Technisch Handelsbureau



Lasbodem volgens EN10253-4

	D x e	Hoogte/mm	Dn	Gewicht
Lasbodem	606.00 x 3.0	140	600	10,60 kg
Lasbodem	609.60 x 3.0	140	600	10,60 kg
Lasbodem	609.60 x 4.0	140	600	14,10 kg
Lasbodem	711.20 x 3.0	152	700	12,90 kg
Lasbodem	711.20 x 4.0	152	700	17,20 kg

Kijk voor het complete overzicht op onze website:

hellebeuk.nl

Hoofdkantoor en magazijn:
Hekerweg 27, 6301 RJ Valkenburg a/d Geul
Tel: +31 (0)45 - 405 16 51

Kantoor:
Morsestraat 11-J, 4004 JP Tiel
Tel: +31 (0)344 - 729 729