

Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6

	Maatvoering	D	C4	G max	L	K	Gaten	Kg
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 10	75	12	x	11	50	4	0,4
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 15	80	12	x	11	55	4	0,4
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 20	90	14	x	11	65	4	0,7
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 25	100	14	x	11	75	4	0,8
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 32	120	14	x	14	90	4	1,2
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 40	130	14	x	14	100	4	1,4
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 50	140	14	x	14	110	4	1,6
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 65	160	14	55	14	130	4	2,1
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 80	190	16	70	18	150	4	3,4
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 100	210	16	90	18	170	4	4,2
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 125	240	18	115	18	200	8	6,1
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 150	265	18	140	18	225	8	7,5
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 200	320	20	190	18	280	8	12,3
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 250	375	22	235	18	335	12	18,5
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 300	440	22	285	22	395	12	25,5
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 350	490	22	330	22	445	12	31,8
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 400	540	22	380	22	495	16	38,5
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 450	595	24	425	22	550	16	51,2
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 500	645	24	475	22	600	20	60,1
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 600	755	30	575	26	705	20	103,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 700	860	40	670	26	810	24	178,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 800	975	44	770	30	920	24	252,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 900	1075	48	860	30	1020	24	336,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 6	DN 1000	1175	52	960	30	1120	28	435,0



Kijk voor het complete
overzicht op onze website:


hellebeuk.nl

Hoofdkantoor en magazijn:

Hekerweg 27, 6301 RJ Valkenburg a/d Geul
Tel: +31 (0)45 - 405 16 51

Kantoor:

Morsestraat 11-J, 4004 JP Tiel
Tel: +31 (0)344 - 729 729



Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 10

	Maatvoering	D	C4	G max	L	K	Gaten	Kg
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 10	DN 200	340	24	190	22	295	8	16,5
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 10	DN 250	395	26	235	22	350	12	24,1
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 10	DN 300	445	26	285	22	400	12	30,8
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 10	DN 350	505	26	330	22	460	16	39,6
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 10	DN 400	565	26	380	26	515	16	49,4
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 10	DN 450	615	28	425	26	565	20	63,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 10	DN 500	670	28	475	26	620	20	75,2
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 10	DN 600	780	34	575	30	725	20	124,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 10	DN 700	895	38	670	30	840	24	183,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 10	DN 800	1015	48	770	33	950	24	297,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 10	DN 900	1115	50	860	33	1050	28	374,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 10	DN 1000	1230	54	960	36	1160	28	492,0



Kijk voor het complete
overzicht op onze website:


hellebeuk.nl

Hoofdkantoor en magazijn:

Hekerweg 27, 6301 RJ Valkenburg a/d Geul
Tel: +31 (0)45 - 405 16 51

Kantoor:

Morsestraat 11-J, 4004 JP Tiel
Tel: +31 (0)344 - 729 729



Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16

	Maatvoering	D	C4	G max	L	K	Gaten	Kg
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 50	165	18	x	18	125	4	2,9
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 65	185	18	55	18	145	4	3,5
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 65	185	18	55	18	145	8	3,5
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 80	200	20	70	18	160	8	4,6
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 100	220	20	90	18	180	8	5,7
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 125	250	22	115	18	210	8	8,1
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 150	285	22	140	22	240	8	10,5
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 200	340	24	190	22	295	12	16,2
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 250	405	26	235	26	355	12	25,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 300	460	28	285	26	410	12	35,1
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 350	520	30	330	26	470	16	48,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 400	580	32	380	30	525	16	63,5
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 450	640	40	425	30	585	20	96,6
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 500	715	44	475	33	650	20	133,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 600	840	54	575	36	770	20	226,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 700	910	58	670	36	840	24	285,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 800	1025	62	770	39	950	24	388,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 900	1125	64	860	39	1050	28	483,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 16	DN 1000	1255	68	960	42	1170	28	640,0



Kijk voor het complete
overzicht op onze website:


hellebeuk.nl

Hoofdkantoor en magazijn:

Hekerweg 27, 6301 RJ Valkenburg a/d Geul
Tel: +31 (0)45 - 405 16 51

Kantoor:

Morsestraat 11-J, 4004 JP Tiel
Tel: +31 (0)344 - 729 729



Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40

	Maatvoering	D	C4	G max	L	K	Gaten	Kg
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 10	90	16	x	14	60	4	0,7
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 15	95	16	x	14	65	4	0,8
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 20	105	18	x	14	75	4	1,1
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 25	115	18	x	14	85	4	1,4
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 32	140	18	x	18	100	4	2,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 40	150	18	x	18	110	4	2,4
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 50	165	20	x	18	125	4	3,2
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 65	185	22	55	18	145	8	4,3
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 80	200	24	70	18	160	8	5,5
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 100	235	24	90	22	190	8	7,6
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 125	270	26	115	26	220	8	10,8
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 150	300	28	140	26	250	8	14,6
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 200	375	36	190	30	320	12	28,8
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 250	450	38	235	33	385	12	44,4
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 300	515	42	285	33	450	16	64,2
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 350	580	46	330	36	510	16	89,5
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 400	660	50	380	39	585	16	127,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 450	685	57	425	39	610	20	154,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 500	755	57	475	42	670	20	188,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 600	890	72	575	48	795	20	331,0



Kijk voor het complete
overzicht op onze website:

hellebeuk.nl

Hoofdkantoor en magazijn:

Hekerweg 27, 6301 RJ Valkenburg a/d Geul
Tel: +31 (0)45 - 405 16 51

Kantoor:

Morsestraat 11-J, 4004 JP Tiel
Tel: +31 (0)344 - 729 729