

## Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 6

	Maatvoering	D	C2	H1	R1	N2	d1	L	K	Gaten	Kg
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 6	DN 10 / 3/8"	75	12	20	4	25	35	11	50	4	0,3
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 6	DN 15 / 1/2"	80	12	20	4	30	40	11	55	4	0,4
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 6	DN 20 / 3/4"	90	14	24	4	40	50	11	65	4	0,6
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 6	DN 25 / 1"	100	14	24	4	50	60	11	75	4	0,7
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 6	DN 32 / 1.1/4"	120	14	26	6	60	70	14	90	4	1,0
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 6	DN 40 / 1.1/2"	130	14	26	6	70	80	14	100	4	1,2
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 6	DN 50 / 2"	140	14	28	6	80	90	14	110	4	1,3
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 6	DN 65 / 2.1/2"	160	14	32	6	100	110	14	130	4	1,8
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 6	DN 80 / 3"	190	16	34	8	110	128	18	150	4	2,8
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 6	DN 100 / 4"	210	16	40	8	130	148	18	170	4	3,0
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 6	DN 125 / 5"	240	18	44	8	160	178	18	200	8	4,3
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 6	DN 150 / 6"	265	18	44	10	185	202	18	225	8	4,6



Kijk voor het complete  
overzicht op onze website:


**hellebeuk.nl**

**Hoofdkantoor en magazijn:**

Hekerweg 27, 6301 RJ Valkenburg a/d Geul  
Tel: +31 (0)45 - 405 16 51

**Kantoor:**

Morsestraat 11-J, 4004 JP Tiel  
Tel: +31 (0)344 - 729 729



## Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 16

	Maatvoering	D	C2	H1	R1	N2	d1	L	K	Gaten	Kg
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 16	DN 50 / 2"	165	18	28	6	84	102	18	125	4	2,4
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 16	DN 65 / 2.1/2"	185	18	32	6	104	122	18	145	4	3,0
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 16	DN 65 / 2.1/2"	185	18	32	6	104	122	18	145	8	3,0
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 16	DN 80 / 3"	200	20	34	6	118	138	18	160	8	3,8
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 16	DN 100 / 4"	220	20	40	8	140	158	18	180	8	4,4
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 16	DN 125 / 5"	250	22	44	8	168	188	18	210	8	6,1
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 16	DN 150 / 6"	285	22	44	10	195	212	22	240	8	7,2



Kijk voor het complete  
overzicht op onze website:


**hellebeuk.nl**

### Hoofdkantoor en magazijn:

Hekerweg 27, 6301 RJ Valkenburg a/d Geul  
Tel: +31 (0)45 - 405 16 51

### Kantoor:

Morsestraat 11-J, 4004 JP Tiel  
Tel: +31 (0)344 - 729 729



## Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 40

	Maatvoering	D	C2	H1	R1	N2	d1	L	K	Gaten	Kg
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 40	DN 10 / 3/8"	90	16	22	4	30	40	14	60	4	0,6
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 40	DN 15 / 1/2"	95	16	22	4	35	45	14	65	4	0,7
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 40	DN 20 / 3/4"	105	18	26	4	45	58	14	75	4	1,0
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 40	DN 25 / 1"	115	18	28	4	52	68	14	85	4	1,3
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 40	DN 32 / 1.1/4"	140	18	30	6	60	78	18	100	4	1,8
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 40	DN 40 / 1.1/2"	150	18	32	6	70	88	18	110	4	2,1
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 40	DN 50 / 2"	165	20	34	6	84	102	18	125	4	2,7
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 40	DN 65 / 2.1/2"	185	22	38	6	104	122	18	145	8	3,7
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 40	DN 80 / 3"	200	24	40	8	118	138	18	160	8	4,6
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 40	DN 100 / 4"	235	24	44	8	145	162	22	190	8	6,1
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 40	DN 125 / 5"	270	26	48	8	170	188	26	220	8	8,2
Draadflens EN 1092-1 TYPE13B PN 40	DN 150 / 6"	300	28	52	10	200	218	26	250	8	10,6



Kijk voor het complete  
overzicht op onze website:

**hellebeuk.nl**

**Hoofdkantoor en magazijn:**

Hekerweg 27, 6301 RJ Valkenburg a/d Geul  
Tel: +31 (0)45 - 405 16 51

**Kantoor:**

Morsestraat 11-J, 4004 JP Tiel  
Tel: +31 (0)344 - 729 729